REJA DE INYECCION TRIFLEX SERIE 22T

DIMENSIONES NOMINALES (cm)			20 x 10		25 x 10		30 x 10 20 x 15		25 x 15		30 x 15		35 x 15 25 x 20		60 x 10 40 x 15 30 x 20		50 x 15 35 x 20		60 x 15 45 x 20 35 x 25 30 x 30		60 x 20 50 x 25 40 x 30		100 x 15 75 x 20 60 x 25 50 x 30		120 x 15 90 x 20 75 x 25 60 x 30		110 x 20 90 x 25 75 x 30		120 x 25 100 x 30	
			AREA EFECTIVA (m2)														AREA EFECTIVA (m2)													
			0,0127		0,0161		0,0193		0,0284		0,0324		0,0332		0,0391		0,0499		0,0582		0,0854		0,0966		0,1207		0,1411		0,1801	
CAUDAL																														
m3/h	l/s	Deflex	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º
350	97,2	Vef	7,7	7,7	6,0	6,0	5,0	5,0	3,4	3,4	3,0	3,0	2,9	2,9	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd	36,6	36,6	22,8	22,8	15,9	15,9	7,3	7,3	5,6	5,6	5,4	5,4	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe	60	66	39	43	28	30	9	10	6	7	5	6	4	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1	10,2	7,0	9,2	6,2	8,2	5,9	7,3	5,2	6,7	4,7	6,1	4,3	5,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2	7,4	4,7	6,3	4,2	5,6	4,0	5,3	3,5	4,6	3,2	4,2	2,9	3,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3	5,0	3,5	4,7	3,1	4,2	3,0	3,6	2,6	3,4	2,4	3,1	2,2	2,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC	34	37	29	32	25	28	21	24	18	21	15	18	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	111,1	Vef	8,7	8,7	6,9	6,9	5,8	5,8	3,9	3,9	3,4	3,4	3,3	3,3	2,8	2,8	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd	47,8	47,8	29,8	29,8	20,7	20,7	9,6	9,6	7,4	7,4	7,0	7,0	5,0	5,0	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe	76	83	49	54	36	40	12	13	7	8	6	7	6	7	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1	11,8	7,5	10,5	7,1	9,3	6,7	8,2	5,9	7,5	5,3	6,9	4,8	6,4	4,3	5,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2	8,5	5,1	7,6	4,8	6,7	4,5	5,9	4,0	5,4	3,6	5,0	3,3	4,6	3,0	4,0	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3	6,0	3,8	5,3	3,6	4,7	3,4	4,2	3,0	3,8	2,7	3,5	2,5	3,2	2,2	2,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC	37	40	32	35	28	31	24	27	22	25	19	22	15	18	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	125,0	Vef			7,8	7,8	6,5	6,5	4,4	4,4	3,9	3,9	3,8	3,8	3,2	3,2	2,5	2,5	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd			37,7	37,7	26,2	26,2	12,1	12,1	9,3	9,3	8,9	8,9	6,4	6,4	3,9	3,9	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe			62	68	42	46	15	17	9	10	8	9	7	8	6	7	3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1			11,8	8,0	10,5	7,4	9,2	6,5	8,3	5,9	7,7	5,4	7,1	4,9	6,4	4,3	5,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2			8,5	4,9	7,5	4,5	6,6	4,0	6,0	3,6	5,5	3,3	5,1	3,0	4,6	2,6	4,1	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3			6,1	3,3	5,4	3,0	4,8	2,7	4,3	2,4	4,0	2,2	3,7	2,0	3,3	1,8	3,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC			36	39	32	35	28	31	25	28	22	25	18	21	14	17	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	138,9	Vef			8,6	8,6	7,2	7,2	4,9	4,9	4,3	4,3	4,2	4,2	3,6	3,6	2,8	2,8	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd			46,5	46,5	32,4	32,4	14,9	14,9	11,5	11,5	10,9	10,9	7,9	7,9	4,8	4,8	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe			77	85	58	64	20	22,0	12	13	11	12	10	11	9	10	5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1			13,1	8,9	11,6	8,2	10,1	7,2	9,2	6,4	8,5	5,9	7,9	5,4	7,1	4,8	6,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2			9,4	4,9	8,3	4,5	7,2	4,0	6,5	3,6	6,0	3,3	5,6	3,0	5,1	2,7	4,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3			6,9	3,0	6,1	2,7	5,3	2,4	4,8	2,2	4,5	2,0	4,2	1,8	3,8	1,6	3,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC			38	41	34	37	29	32	27	30	24	27	20	23	16	19	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	152,8	Vef					7,9	7,9	5,4	5,4	4,7	4,7	4,6	4,6	3,9	3,9	3,1	3,1	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd					39,2	39,2	18,1	18,1	13,9	13,9	13,2	13,2	9,5	9,5	5,9	5,9	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe					63	69	22	24	14	15	13	14	12	13	9	10	5,3	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1					12,7	8,9	11,1	7,9	10,0	7,0	9,3	6,4	8,6	5,9	7,9	5,3	6,9	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2					9,0	4,5	7,9	4,0	7,1	3,6	6,6	3,3	6,1	3,0	5,6	2,7	4,9	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3					6,8	2,5	5,9	2,2	5,3	1,9	5,0	1,8	4,6	1,6	4,2	1,5	3,7	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC					37	40	32	35	30	33	27	30	23	26	19	22	16	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	166,7	Vef					8,6	8,6	5,9	5,9	5,1	5,1	5,0	5,0	4,3	4,3	3,3	3,3	2,9	2,9	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pd					46,6	46,6	21,5	21,5	16,5	16,5	15,8	15,8	11,4	11,4	7,0	7,0	5,1	5,1	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe					82	90	30	33	17	19	16	18	14	15,4	12	13	7	8	3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_1					13,9	9,7	12,0	8,6	10,8	7,6	10,1	6,9	9,4	6,5	8,7	5,8	7,5	5,2	6,5	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_2					9,8	4,5	8,5	4,0	7,6	3,5	7,1	3,2	6,6	3,0	6,1	2,7	5,3	2,4	4,6	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		X_3					7,5	2,2	6,5	2,0	5,8	1,7	5,5	1,6	5,1	1,5	4,7	1,3	4,1	1,2	3,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC					39	42	34	37	32	35	29	32	25	28	20	23	18	21	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-
650	180,6	Vef					9,4	9,4	6,4	6,4	5,6	5,6	5,4	5,4	4,6	4,6	3,6	3,6	3,1	3,1	2,1	2,1	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-
		Pd					54,7	54,7	25,3	25,3	19,4	19,4	18,5	18,5	13,3	13,3	8,2	8,2	6,0	6,0	2,8	2,8	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe					96	105	33	36	20	22	19	21	17	19	14	15	8	9	3,5	3,9	3,2	3,5	-	-	-	-	-	-
		X_1					15,0	10,4	12,9	9,2	11,6	8,2	10,9	7,5	10,1	7,0	9,4	6,3	8,1	5,7	7,1	5,0	6,5	4,7	-	-	-	-	-	-
		X_2					10,6	4,5	9,1	4,0	8,2	3,5	7,7	3,2	7,2	3,0	6,7	2,8	5,7	2,5	5,0	2,2	4,6	2,0	-	-	-	-	-	-
		X_3					8,2	2,0	7,1	1,8	6,3	1,6	5,9	1,4	5,5	1,3	5,2	1,2	4,4	1,1	3,9	1,0	3,6	0,9	-	-	-	-	-	-
		NC					41	44	36	39	34	37	31	34	27	30	23	26	20	23	13	16	10	13	-	-	-	-	-	-
700	194,4	Vef							6,8	6,8	6,0	6,0	5,9	5,9	5,0	5,0	3,9	3,9	3,3	3,3	2,3	2,3	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
		Pd							29,3	29,3	22,5	22,5	21,4	21,4	15,5	15,5	9,5	9,5	7,0	7,0	3,2	3,2	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe							37	41	24	26	23	25	20	22	19	21	9,5	10,5	4,2	4,6	4	4,4	-	-	-	-	-	-
		X_1							13,9	9,9	12,4	8,7	11,7	8,0	10,9	7,5	10,2	6,9	8,7	6,1	7,7	5,3	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-
		X_2							9,8	4,0	8,7	3,5	8,2	3,2	7,7	3,0	7,2	2,8	6,1	2,5	5,4	2,2	4,9	2,0	-	-	-	-	-	-
		X_3							7,7	1,6	6,9	1,4	6,4	1,3	6,0	1,2	5,6	1,1	4,8	1,0	4,2	0,9	3,9	0,8	-	-	-	-	-	-
		NC							39	42	36	39	33	36	29	32	25	28	22	25	15	18	13	16	-	-	-	-	-	-
750	208,3	Vef							7,3	7,3	6,4	6,4	6,3	6,3	5,3	5,3	4,2	4,2	3,6	3,6	2,4	2,4	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-
		Pd							33,6	33,6	25,8	25,8	24,6	24,6	17,7	17,7	10,9	10,9	8,0	8,0	3,7	3,7	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-
		Δ Pe							45	50	29	32	27	30	23	25,3	20	22	11	12	5	5,5	4,5	5	-	-	-	-	-	-
		X_1							14,8	10,6	13,2	9,3	12,4	8,5	11,7	8,1	11,0	7,4	9,3	6,6	8,3	5,7	7,5	5,4	-	-	-	-	-	-
		X_2							10,4	4,0	9,3	3,5	8,8	3,2	8,2	3,1	7,7	2,8	6,5	2,5	5,8	2,1	5,2	2,0	-	-	-	-	-	-
		X_3							8,2	1,4	7,4	1,3	6,9	1,2	6,5	1,1	6,1	1,0	5,2	0,9	4,6	0,8	4,1	0,7	-	-	-	-	-	-
		NC							40	43	37	40	34	37	30	33	26	29	23	27	16	19	14	17	-	-	-	-	-	-
800	222,2	Vef							7,8	7,8	6,9	6,9	6,7	6,7	5,7	5,7	4,5	4,5	3,8	3,8	2,6	2,6	2,3	2,3	1,8	1,8	-	-	-	-
		Pd							38,3	38,3	29,4	29,4	28,0	28,0	20,2	20,2	12,4	12,4	9,1	9,1	4,2	4,2	3,3	3,3	2,1	2,1	-	-	-	-
		Δ Pe							50	55	33	36	28	31	26	29	21	23	12	13	5,5	6,1	5	5,5	2,5	2,8	-	-	-	-
		X_1							15,8	11,2	14,1	9,9	13,2	9,0	12,4	8,6	11,7	7,9	9,9	7,1	8,9	6,0	7,9	5,7	6,5	4,9	-	-	-	-
		X_2							11,0	8,0	9,8	7,0	9,2	6,4	8,7	6,1	8,2	5,6	6,9	5,0	6,2	4,3	5,5	4,1	4,5	3,5	-	-	-	-
		X_3							8,8	6,1	7,8	5,4	7,4	4,9	6,9	4,7	6,6	4,3	5,5	3,8	5,0	3,2	4,4	3,1	3,6	2,7	-	-	-	-
		NC							41	44	38	41	35	38	32	35	27	30	24	27	17	20	15	18	10	13	-	-	-	-
850	236,1	Vef							8,3	8,3	7,3	7,3	7,1	7,1	6,0	6,0	4,7	4,7	4,1	4,1	2,8	2,8	2,4	2,4	2,0	2,0	1,7	1,7	-	-
		Pd							43,2	43,2	33,2	33,2	31,6	31,6	22,8	22,8	14,0	14,0	10,3	10,3	4,8	4,8	3,7	3,7	2,4	2,4	1,8	1,8	-	-
		Δ Pe							60	66	35	39	33	36	29	32	25	28	14	15	6	6,6	5,5	6	3,5	3,9	2	2,2	-	-
		X_1							16,7	11,9	14,9	10,5	14,0	9,6	13,2	9,1	12,5	8,4	10,5	7,5	9,5	6,3	8,4	6,1	7,0	5,2	6,5	4,8	-	-
		X_2							11,7	8,5	10,4	7,5	9,8	6,8	9,2	6,5	8,8	6,0	7,3	5,4	6,6	4,5	5,9	4,3	4,9	3,7	4,6	3,4	-	-
		X_3							9,4	6,5	8,4	5,7	7,9	5,2	7,4	5,0	7,0	4,6	5,9	4,1	5,3	3,4	4,7	3,3	3,9	2,8	3,7	2,6	-	-
		NC							42	45	40	43	37	40	34	37	29	32	26	29	19	22	17	20	12	15	10	13	-	-
900	250,0	Vef									7,7	7,7	7,5	7,5	6,4	6,4	5,0	5,0	4,3	4,3	2,9	2,9	2,6	2,6	2,1	2,1	1,8	1,8	-	-
		Pd									37,2	37,2	35,4	35,4	25,6	25,6	15,7	15,7	11,5	11,5	5,4	5,4	4,2	4,2	2,7	2,7	2,0	2,0	-	-
		Δ Pe									38	42	36	40	33	36	29	32	15	17	7	7,7	6	6,6	4	4,4	2,5	2,8	-	-
		X_1									15,7	11,0	14,8	10,1	13,9	9,7	13,3	8,9	11,1	8,0	10,1	6,6	8,9	6,4	7,4	5,5	6,9	5,1	-	-
		X_2									11,0	7,9	10,4	7,2	9,8	6,9	9,3	6,4	7,8	5,7	7,1	4,7	6,3	4,6	5,2	3,9	4,9	3,7	-	-
		X_3									8,9	6,1	8,4	5,5	7,9	5,3	7,5	4,9	6,3	4,4	5,7	3,6	5,0	3,5	4,2	3,0	4,0	2,8	-	-
		NC									42	45	39	42	35	38	31	34	27	30	21	24	18	21	13	18	11	14	-	-
950	263,9	Vef									8,1	8,1	7,9	7,9	6,7	6,7	5,3	5,3	4,5	4,5	3,1	3,1	2,7	2,7	2,2	2,2	1,9	1,9	-	-
		Pd									41,5	41,5	39,5	39,5	28,5	28,5	17,5	17,5	12,8	12,8	6,0	6,0	4,7	4,7	3,0	3,0	2,2	2,2	-	-
		Δ Pe									45	50	42	46	36	39	31	34	18	20	8	8,8	7	7,7	4,5	5	2,8	3	-	-
		X_1									16,5	11,6	15,6	10,6	14,7	10,2	14,0	9,4	11,7	8,5	10,7	6,9	9,4	6,7	7,9	5,8	7,3	5,4	-	-
		X_2									11,63	8,323	11,0	7,6	10,4	7,3	9,9	6,7	8,2	6,1	7,5	5,0	6,6	4,8	5,5	4,2	5,2	3,9	-	-
		X_3									9,414	6,396	8,9	5,9	8,4	5,6	8,0	5,2	6,7	4,7	6,1	3,8	5,3	3,7	4,5	3,2	4,3	3,0	-	-
		NC									44	47	40	43	36	39	32	35	29	32	22	25	19	22	14	17	12	15	-	-
1000	277,8	Vef											8,4	8,4	7,1	7,1	5,6	5,6	4,8	4,8	3,3	3,3	2,9	2,9	2,3	2,3	2,0	2,0	-	-
		Pd											43,8	43,8	31,5	31,5	19,4	19,4	14,2	14,2	6,6	6,6	5,2	5,2	3,3	3,3	2,4	2,4	-	-
		Δ Pe											50	55	40	44	34	37	20	22	8	8,8	7,5	8,3	5	5,5	3	3,3	-	-

REJA DE INYECCION TRIFLEX SERIE 22T

DIMENSIONES NOMINALES (cm)			20 x 10		25 x 10		30 x 10 20 x 15		25 x 15		30 x 15		35 x 15 25 x 20		60 x 10 40 x 15 30 x 20		50 x 15 35 x 20		60 x 15 45 x 20 35 x 25 30 x 30		60 x 20 50 x 25 40 x 30		100 x 15 75 x 20 60 x 25 50 x 30		120 x 15 90 x 20 75 x 25 60 x 30		110 x 20 90 x 25 75 x 30		120 x 25 100 x 30	
			AREA EFECTIVA (m2)														AREA EFECTIVA (m2)													
			0,0127		0,0161		0,0193		0,0284		0,0324		0,0332		0,0391		0,0499		0,0582		0,0854		0,0966		0,1207		0,1411		0,1801	
CAUDAL																														
m3/h	l/s	Deflex	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º
		X_1											16,4	11,1	15,4	10,7	14,8	9,9	12,3	8,9	11,3	7,3	9,8	7,1	8,3	6,1	7,7	5,6	-	-
		X_2											11,6	8,0	10,9	7,7	10,5	7,1	8,7	6,4	8,0	5,2	7,0	5,1	5,9	4,4	5,5	4,1	-	-
		X_3											9,4	6,2	8,9	5,9	8,5	5,5	7,0	4,9	6,5	4,0	5,7	3,9	4,8	3,4	4,6	3,2	-	-
		NC											42	45	38	41	33	36	31	34	23	26	21	24	16	19	13	16	-	-
1050	291,7	Vef											8,8	8,8	7,5	7,5	5,8	5,8	5,0	5,0	3,4	3,4	3,0	3,0	2,4	2,4	2,1	2,1	-	-
		Pd											48,2	48,2	34,8	34,8	21,4	21,4	15,7	15,7	7,3	7,3	5,7	5,7	3,6	3,6	2,7	2,7	-	-
		Δ Pe											62	68	44	48	38	42	22	24	11	12,1	9	10	5,5	6	3,5	3,9	-	-
		X_1											17,2	11,7	16,2	11,3	15,6	10,4	12,9	9,4	11,8	7,6	10,3	7,4	8,8	6,4	8,1	5,9	-	-
		X_2											12,2	8,4	11,5	8,1	11,0	7,5	9,1	6,8	8,4	5,5	7,3	5,3	6,2	4,6	5,8	4,3	-	-
		X_3											9,9	6,5	9,3	6,3	9,0	5,8	7,4	5,2	6,8	4,2	6,0	4,1	5,0	3,6	4,8	3,4	-	-
		NC											42	45	39	42	34	37	31	34	24	27	22	25	17	20	14	17	-	-
1100	305,6	Vef											9,2	9,2	7,8	7,8	6,1	6,1	5,3	5,3	3,6	3,6	3,2	3,2	2,5	2,5	2,2	2,2	1,7	1,7
		Pd											52,9	52,9	38,2	38,2	23,4	23,4	17,2	17,2	8,0	8,0	6,3	6,3	4,0	4,0	2,9	2,9	1,8	1,8
		Δ Pe											78	86	49	54	42	46	25	28	11	12,1	10	11	6	6,6	4	4,4	3	3,3
		X_1											18,0	12,2	17,0	11,8	16,3	10,9	13,5	9,9	12,4	7,9	10,8	7,7	9,2	6,7	8,5	6,2	5,5	5,2
		X_2											12,8	8,8	12,0	8,5	11,6	7,9	9,6	7,1	8,8	5,7	7,7	5,6	6,5	4,9	6,1	4,6	5,2	4,2
		X_3											10,4	6,8	9,8	6,6	9,5	6,1	7,8	5,5	7,2	4,4	6,3	4,3	5,3	3,8	5,1	3,5	4,7	3,2
		NC											44	47	40	43	35	38	33	36	26	29	23	26	18	21	15	18	11	14
1200	333,3	Vef													8,5	8,5	6,7	6,7	5,7	5,7	3,9	3,9	3,5	3,5	2,8	2,8	2,4	2,4	1,9	1,9
		Pd													45,4	45,4	27,9	27,9	20,5	20,5	9,5	9,5	7,4	7,4	4,8	4,8	3,5	3,5	2,1	2,1
		Δ Pe													58	64	50	55	30	33	12	13,2	11	12	7	7,7	4,5	5	4	4,4
		X_1													18,5	12,9	17,9	11,9	14,7	10,8	13,6	8,5	11,8	8,4	10,1	7,4	9,2	6,7	6,4	5,6
		X_2													13,2	9,3	12,7	8,6	10,5	7,8	9,7	6,2	8,4	6,1	7,2	5,3	6,8	5,0	5,8	4,6
		X_3													10,8	7,2	10,4	6,7	8,6	6,0	7,9	4,8	6,9	4,7	5,9	4,1	5,7	3,9	5,2	3,6
		NC													42	45	38	41	35	39	28	31	25	29	20	23	17	20	13	16
1300	361,1	Vef													9,2	9,2	7,2	7,2	6,2	6,2	4,2	4,2	3,7	3,7	3,0	3,0	2,6	2,6	2,0	2,0
		Pd													53,3	53,3	32,7	32,7	24,1	24,1	11,2	11,2	8,7	8,7	5,6	5,6	4,1	4,1	2,5	2,5
		Δ Pe													68	75	60	66	35	39	14	15,4	13	14	8	8,8	5,5	6	4,2	4,6
		X_1													20,0	13,9	19,4	13,0	15,9	11,7	14,8	9,2	12,7	9,1	11,0	8,0	10,0	7,3	7,3	6,1
		X_2													14,3	10,1	13,9	9,4	11,3	8,5	10,6	6,6	9,1	6,0	7,9	5,8	7,4	5,4	6,3	5,0
		X_3													11,8	7,8	11,4	7,3	9,3	6,6	8,7	5,2	7,5	4,9	6,5	4,5	6,2	4,2	5,7	3,9
		NC													45	48	40	43	37	40	30	33	28	31	23	26	20	23	15	18
1400	388,9	Vef													9,9	9,9	7,8	7,8	6,7	6,7	4,6	4,6	4,0	4,0	3,2	3,2	2,8	2,8	2,2	2,2
		Pd													61,8	61,8	38,0	38,0	27,9	27,9	13,0	13,0	10,1	10,1	6,5	6,5	4,7	4,7	2,9	2,9
		Δ Pe													79	87	69	77	40	44	18,0	19,8	17	19	9	10	6	6,6	4,5	5
		X_1													21,5	15,0	20,9	14,0	17,1	12,7	16,0	9,8	13,7	9,8	11,9	8,6	10,8	7,9	8,1	6,5
		X_2													15,4	10,9	15,0	10,1	12,2	9,2	11,5	7,1	9,8	6,9	8,5	6,2	8,0	5,8	6,9	5,4
		X_3													12,7	8,5	12,4	7,9	10,1	7,2	9,4	5,6	8,1	5,2	7,0	4,9	6,8	4,5	6,2	4,2
		NC													46	49	42	45	39	42	32	35	30	33	25	28	22	25	17	20
1500	416,7	Vef															8,4	8,4	7,2	7,2	4,9	4,9	4,3	4,3	3,5	3,5	3,0	3,0	2,3	2,3
		Pd															43,6	43,6	32,0	32,0	14,9	14,9	11,6	11,6	7,4	7,4	5,5	5,5	3,3	3,3
		Δ Pe															78	86	45	50	20	22,0	19	21	10	11	7	7,7	5,5	6
		X_1															22,5	15,0	18,2	13,6	17,2	10,4	14,6	10,4	12,8	9,2	11,6	8,4	9,0	6,9
		X_2															16,1	10,9	13,1	9,9	12,3	7,6	10,5	7,2	9,2	6,7	8,7	6,3	7,4	5,8
		X_3															13,3	8,5	10,8	7,7	10,2	5,9	8,7	5,7	7,6	5,2	7,3	4,9	6,7	4,5
		NC															43	46	40	43	33	36	31	34	26	29	23	26	18	21
1600	444,4	Vef															8,9	8,9	7,6	7,6	5,2	5,2	4,6	4,6	3,7	3,7	3,1	3,1	2,5	2,5
		Pd															49,6	49,6	36,4	36,4	16,9	16,9	13,2	13,2	8,5	8,5	6,2	6,2	3,8	3,8
		Δ Pe															89	98	50	55	21	23,1	20,0	22	12	13,2	7,5	8,3	6	7
		X_1															24,0	16,0	19,4	14,5	18,4	11,1	15,6	11,1	13,7	9,8	12,4	9,0	9,9	7,3
		X_2															17,3	11,7	14,0	10,6	13,2	8,1	11,2	7,5	9,9	7,1	9,3	6,7	8,0	6,2
		X_3															14,3	9,1	11,6	8,3	10,9	6,3	9,3	5,9	8,1	5,6	7,9	5,2	7,2	4,9
		NC															44	47	41	44	34	37	32	35	27	30	24	27	19	22
1700	472,2	Vef																	8,1	8,1	5,5	5,5	4,9	4,9	3,9	3,9	3,3	3,3	2,6	2,6
		Pd																	41,1	41,1	19,1	19,1	14,9	14,9	9,6	9,6	7,0	7,0	4,3	4,3
		Δ Pe																	54	59	25	27,5	23	25	14	15,4	9	10	6,5	7,2
		X_1																	20,6	15,5	19,6	11,7	16,5	11,8	14,6	10,4	13,1	9,5	10,8	7,8
		X_2																	14,9	11,3	14,1	8,6	11,9	7,8	10,5	7,6	9,9	7,1	8,5	6,6
		X_3																	12,4	8,8	11,7	6,7	9,9	6,5	8,7	5,9	8,4	5,6	7,7	5,2
		NC																	43	46	35	38	33	36	28	31	25	28	20	23
1800	500,0	Vef																	8,6	8,6	5,9	5,9	5,2	5,2	4,1	4,1	3,5	3,5	2,8	2,8
		Pd																	46,1	46,1	21,4	21,4	16,7	16,7	10,7	10,7	7,8	7,8	4,8	4,8
		Δ Pe																	67	74	30	33,0	28	31	15	16,5	10	11	7,5	8,3
		X																	21,8	16,4	20,8	12,4	17,5	12,1	15,5	11,0	13,9	10,1	11,7	8,2
																			15,8	12,0	15,0	9,0	12,7	8,1	11,2	7,9	10,6	7,4	9,1	6,8
																			13,1	9,4	12,4	7,1	10,5	6,8	9,3	6,3	9,0	5,9	8,2	5,5
		NC																	44	47	37	40	35	38	30	33	27	30	22	25
1900	527,8	Vef																	9,1	9,1	6,2	6,2	5,5	5,5	4,4	4,4	3,7	3,7	2,9	2,9
		Pd																	51,4	51,4	23,9	23,9	18,7	18,7	11,9	11,9	8,7	8,7	5,4	5,4
		Δ Pe																	75	82	30	33,0	29	32	18	20	12	13	8	8,8
		X_1																	23,0	17,3	21,9	13,0	18,9	12,7	16,4	11,7	14,7	10,6	12,5	8,6
		X_2																	16,7	12,7	15,9	9,5	13,4	8,4	11,8	8,2	11,2	7,6	9,7	7,0
		X_3																	13,9	9,9	13,2	7,5	11,1	7	9,8	6,7	9,5	6,2	8,7	5,8
		NC																	47	50	40	43	38	41	33	36	30	33	25	28
2000	555,6	Vef																	9,5	9,5	6,5	6,5	5,8	5,8	4,6	4,6	3,9	3,9	3,1	3,1
		Pd																	56,9	56,9	26,4	26,4	20,7	20,7	13,2	13,2	9,7	9,7	5,9	5,9
		Δ Pe																	83	91	37	40,7	37	40,7	20	22	12	13	10	11
		X_1																	24,2	18,3	23,1	13,6	20,3	13,6	17,3	12,3	15,5	11,2	13,4	9,0
		X_2																	17,6	13,4	16,7	10,0	14,1	8,7	12,5	8,5	11,8	7,8	10,2	7,1
		X_3																	14,7	10,5	13,9	7,9	11,7	7,2	10,4	7,0	10,1	6,6	9,2	6,2
		NC																	49	52	41	44	39	42	34	37	31	34	26	29
2200	611,1	Vef																	10,5	10,5	7,2	7,2	6,3	6,3	5,1	5,1	4,3	4,3	3,4	3,4
		Pd																	68,9	68,9	32,0	32,0	25,0	25,0	16,0	16,0	11,7	11,7	7,2	7,2
		Δ Pe																	100	110	40	44,0	42	46,2	22	24	15	17	10,5	12
		X_1																	26,6	20,1	25,5	14,9	23,2	14,2	19,1	13,5	17,0	12,3	15,2	9,9
		X_2																	19,3	14,7	18,5	11,0	15,5	9,3	13,8	9,1	13,1	8,3	11,3	7,4
		X_3																	16,2	11,6	15,4	8,6	13,0	7,6	11,5	7,5	11,2	7,0	10,2	6,4
		NC																	50	53	42	45	40	43	35	38	32	35	27	30
2400	666,7	Vef																	11,5	11,5	7,8	7,8	6,9	6,9	5,5	5,5	4,7	4,7	3,7	3,7
		Pd																	82,0	82,0	38,1	38,1	29,8	29,8	19,1	19,1	14,0	14,0	8,6	8,6
		Δ Pe																	120	132	48	53,0	46	51	30	33	19	21	14	15
		X_1																	29,0	22,0	27,9	16,2	24,8	15,5	20,9	14,7	18,6	13,4	16,9	10,8
		X_2																	21,1	16,1	20,3	11,9	16,9	9,9	15,2	9,7	14,4	8,8	12,4	7,8
		X_3																	17,7	12,7	16,9	9,4	14,2	8	12,7	7,8	12,3	7,1	11,2	6,4
		NC																	52	55	45	48	43	46	38	41	35	38	30	33

REJA DE INYECCION TRIFLEX SERIE 22T

DIMENSIONES NOMINALES (cm)			20 x 10		25 x 10		30 x 10 20 x 15		25 x 15		30 x 15		35 x 15 25 x 20		60 x 10 40 x 15 30 x 20		50 x 15 35 x 20		60 x 15 45 x 20 35 x 25 30 x 30		60 x 20 50 x 25 40 x 30		100 x 15 75 x 20 60 x 25 50 x 30		120 x 15 90 x 20 75 x 25 60 x 30		110 x 20 90 x 25 75 x 30		120 x 25 100 x 30	
			AREA EFECTIVA (m2)														AREA EFECTIVA (m2)													
			0,0127		0,0161		0,0193		0,0284		0,0324		0,0332		0,0391		0,0499		0,0582		0,0854		0,0966		0,1207		0,1411		0,1801	
CAUDAL																														
m3/h	l/s	Deflex.	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º	0º	40º
2600	722,2	Vef																			8,5	8,5	7,5	7,5	6,0	6,0	5,1	5,1	4,0	4,0
		Pd																			44,7	44,7	34,9	34,9	22,4	22,4	16,4	16,4	10,1	10,1
		Δ Pe																			56	62	55	61	34	37	21	23	16	18
		X_1																			30,3	17,5	27,9	16,5	22,7	16,0	20,2	14,5	18,7	11,6
		X_2																			22,0	12,9	18,4	10,5	16,5	10,3	14,1	8,8	11,5	7,4
		X_3																			18,4	10,2	15,4	8,4	13,8	8,1	10,1	6,9	8,2	5,9
		NC																			47	50	45	48	40	43	37	40	32	35
2800	777,8	Vef																			9,1	9,1	8,1	8,1	6,4	6,4	5,5	5,5	4,3	4,3
		Pd																			51,8	51,8	40,5	40,5	26,0	26,0	19,0	19,0	11,7	11,7
		Δ Pe																			65	72	64	70	40	44	27	30	20	22
		X_1																			32,6	18,7	30,0	17,4	24,5	17,2	21,7	15,6	20,4	12,5
		X_2																			23,8	13,8	19,8	11,1	17,8	10,8	15,3	9,3	12,4	7,8
		X_3																			19,9	10,9	16,6	8,8	14,9	8,4	10,9	7,2	8,9	5,9
		NC																			51	54	46	49	41	44	39	42	34	37
3000	833,3	Vef																			9,8	9,8	8,6	8,6	6,9	6,9	5,9	5,9	4,6	4,6
		Pd																			59,5	59,5	46,5	46,5	29,8	29,8	21,8	21,8	13,4	13,4
		Δ Pe																			75	82	73	80	45	49	30	33	22	24
		X_1																			35,0	20,0	33,1	18,0	26,3	18,4	23,3	16,7	22,2	13,3
		X_2																			25,5	14,8	21,2	11,7	19,2	11,4	16,4	9,8	13,4	8,1
		X_3																			21,4	11,7	17,8	9,2	16,1	8,7	11,8	7,4	9,6	6,0
		NC																			51	54	48	51	43	46	40	43	36	39
3200	888,9	Vef																					9,2	9,2	7,4	7,4	6,3	6,3	4,9	4,9
		Pd																					52,9	52,9	33,9	33,9	24,8	24,8	15,2	15,2
		Δ Pe																					83	91	51	56	35	39	27	30
		X_1																					35,2	20,5	28,1	19,6	24,8	17,8	24,0	14,2
		X_2																					22,6	12,3	20,5	11,2	17,5	9,6	13,7	7,5
		X_3																					19,1	9,6	17,2	8,8	12,6	7,5	7,7	5,9
		NC																					49	52	45	48	42	45	37	40
3400	944,4	Vef																					9,8	9,8	7,8	7,8	6,7	6,7	5,2	5,2
		Pd																					59,7	59,7	38,3	38,3	28,0	28,0	17,2	17,2
		Δ Pe																					94	103	57	63	40	44	28	31
		X_1																					38,2	21,8	29,9	20,9	26,4	19,0	25,7	15,0
		X_2																					24,0	12,9	21,8	11,0	18,7	9,4	14,6	7,3
		X_3																					20,3	10	18,3	8,9	13,4	7,6	8,2	6,0
		NC																					51	54	46	49	43	46	38	41
3600	1000,0	Vef																					10,4	10,4	8,3	8,3	7,1	7,1	5,6	5,6
		Pd																					67,0	67,0	42,9	42,9	31,4	31,4	19,3	19,3
		Δ Pe																					106	116	64	70	44	48	34	37
		X_1																					40,8	23,0	31,7	22,1	28,0	20,1	27,5	15,9
		X_2																					25,47	13,5	23,1	10,7	19,8	9,2	15,5	7,2
		X_3																					21,5	10,4	19,5	9,0	14,2	7,7	8,7	6,0
		NC																					52	55	47	50	44	47	39	42
3800	1055,6	Vef																							8,7	8,7	7,5	7,5	5,9	5,9
		Pd																							47,8	47,8	35,0	35,0	21,5	21,5
		Δ Pe																							71	79	50	55	36	40
		X_1																							33,5	23,3	29,5	21,2	29,2	16,7
		X_2																							24,5	10,5	20,9	9,0	16,4	7,0
		X_3																							20,6	9,1	15,1	7,8	9,2	6,1
		NC																							48	51	45	48	40	43
4000	1111,1	Vef																							9,2	9,2	7,9	7,9	6,2	6,2
		Pd																							53,0	53,0	38,8	38,8	23,8	23,8
		Δ Pe																							79	87	54	60	38,0	42
		X_1																							35,3	24,5	31,1	22,3	31,0	17,6
		X_2																							25,8	10,3	22,1	8,8	17,3	6,9
		X_3																							21,7	9,2	15,9	7,9	9,8	6,2
		NC																							50	53	47	50	42	45
4200	1166,7	Vef																							9,7	9,7	8,3	8,3	6,5	6,5
		Pd																							58,4	58,4	42,7	42,7	26,2	26,2
		Δ Pe																							87	96	60	66	42	46
		X_1																							37,1	25,8	32,6	23,4	32,7	18,4
		X_2																							27,1	10,0	23,2	8,6	18,2	6,7
		X_3																							22,8	9,3	16,7	8,0	10,3	6,2
		NC																							51	54	48	51	43	46
4400	1222,2	Vef																							10,1	10,1	8,7	8,7	6,8	6,8
		Pd																							64,1	64,1	46,9	46,9	28,8	28,8
		Δ Pe																							96	105	66	72	46	51
		X_1																							38,9	27,0	34,2	24,5	34,5	19,3
		X_2																							28,5	9,8	24,4	8,4	19,1	6,6
		X_3																							24,0	9,4	17,5	8,0	10,8	6,3
		NC																							52	55	49	52	44	47

REFRENCIAS:

- Vef Velocidad efectiva en m/seg
- Pd Presión dinámica en Pa
- Δ Pe Variación de Presión Estática en Pa
- X_1 Alcance en metros con una velocidad terminal de 0,50 m/s
- X_2 Alcance en metros con una velocidad terminal de 0,75 m/s
- X_3 Alcance en metros con una velocidad terminal de 1,0 m/s
- NC Noise Criteria
- NC<10
- 10<NC<20
- 20<NC<30
- 30<NC<40
- 40<NC<50
- NC>50